



CABOS DE AÇO E CORRENTES





Bucha Nylon Sem Gola 4 – 5 – 6 – 8 – 10 – 12 – 14mm

1



Bucha Nylon Sem Gola 4 – 5 – 6 – 8 – 10 – 12 – 14mm



Bucha Nylon Sem Gola 4 – 5 – 6 – 8 – 10 – 12 – 14mm



Bucha Nylon Sem Gola 4 – 5 – 6 – 8 – 10 – 12 – 14mm



Bucha Nylon Sem Gola 4 – 5 – 6 – 8 – 10 – 12 – 14mm



Bucha Nylon Sem Gola 4 – 5 – 6 – 8 – 10 – 12 – 14mm



Bucha Nylon Sem Gola 4 – 5 – 6 – 8 – 10 – 12 – 14mm



Bucha Nylon Sem Gola 4 – 5 – 6 – 8 – 10 – 12 – 14mm



Bucha Nylon Sem Gola 4 – 5 – 6 – 8 – 10 – 12 – 14mm



Bucha Nylon Sem Gola 4 – 5 – 6 – 8 – 10 – 12 – 14mm



Bucha Nylon Sem Gola 4 – 5 – 6 – 8 – 10 – 12 – 14mm





AÇO



CABO DE AÇO



FIO DE COBRE



FIO ELÉTRICO



PINO DE METAL



TELHA CHAPA



VARÃO DE AÇO



AREIA




CIMENTO



ÁGUA



ASFALTO



PAVIMENTAÇÃO



SOLO



AZULEJO
CERÂMICO



AZULEJO



AQUECIMENTO DE PISO



LADRILHO DE
PAVIMENTAÇÃO



PISO DE MADEIRA




PLACA TERRAÇO



TELHAS




BETÃO



BETÃO ARMADO



BLOCOS



ALVENARIA



ESTUQUE



FOLHEADO
DE MADEIRA



GESSO



REVESTIMENTO
DE VINIL



TIJOLOS



ADESIVOS SELANTES



MATERIAIS ECO



PINTURA



PULVERIZADOR
DE TINTA



TINTA



CALCÁRIO




GRANITO



GRAVILHA



MÁRMORE



PEDRA



PEDRAS TRITURADAS



CHAPA DE AÇO




CONDUTAS




TUBAGEM



CONTRAPLACADO



AGLOMERADO



GESSO CARTONADO



MADEIRA



MADEIRA
SERRADA



PLACA MDF



RODAPÉ



TELHADO



ESFEROVITE



FIBRA DE VIDRO



ISOLAMENTO DE
FIBRA DE VIDRO



IMPERMEABILIZAÇÃO



ISOLAMENTO
ACÚSTICO



ISOLAMENTO
DO TELHADO



PAPEL PAREDE



TELA AREJADA

Materiais, Ligas Metálicas e Plásticos

ZINCO ZN	MAGN MG	ALUM AI	CHUM CH	ALUM IO	COBRE CU	TITAN TI	FERRO FE	AÇO AC
-------------	------------	------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------	-----------

INOX A2	INOX A4	LATAO LT	BRONZ BZ
------------	------------	-------------	-------------

NYLON NY	POLIET HD	POLIA 6	PLAST PVC	POLY CH	BORR BR
-------------	--------------	------------	--------------	------------	------------

Revestimentos de Superfície

ZINC	ZINC AM	LATON DO	TEMPE RA	GALVA QT	PINTA PÓ	LACA DO
------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------

Tratamentos Químicos de Superfície

FOSF	ANO	CRO	NIQ	PRT
------	-----	-----	-----	-----

Certificações



Normas DIN *Deutsches Institut für Normung* (Instituto Alemão de Normalização).

DIN 125	DIN 603	DIN 763	DIN 766	DIN 912	DIN 916	DIN 933	DIN 934	DIN 963	DIN 965	DIN 971
DIN 7504	DIN 7337	DIN 7981	DIN 7982	DIN 7983	DIN 7985	DIN 7991	ISO	ISO P		

AÇO ZINCADO

6x7 Alma em fibra



ZINC

Ø [MM] x COMP.	[Metro]	Ø [MM] x COMP.	[Metro]
2X10	M	4X10	M
2X25	M	4X25	M
2,5X10	M	5X10	M
2,5X25	M	5X25	M
3X10	M	6X10	M
3X25	M	6X25	M

Cabo de Aço 6x7 FC

Diametro do Cabo Interior	Ø	[mm]	2	3	4	5
Diametro do Cabo Exterior	Ø	[mm]	3	4	6	7
Min Breaking Load	-	[Kn]	2,35	5,29	9,41	14,7
Peso Aproximado	-	Kg/100m	1,44	3,24	5,79	9

6x7 PVC

PLAST
PVC

ZINC

Ø [MM] x COMP.	[Metro]	Ø [MM] x COMP.	[Metro]
2/3X10	M	3/4X25	M
2/3X25	M	4/6X10	M
3/4X10	M	4/6X25	M

Cabo de Aço 6x7 FC

Diametro do Cabo Interior	Ø	[mm]	2	3	4	5
Diametro do Cabo Exterior	Ø	[mm]	3	4	6	7
Min Breaking Load	-	[Kn]	2,35	5,29	9,41	14,7
Peso Aproximado	-	Kg/100m	1,44	3,24	5,79	9


Produtos complementares




Materiais a Fixar



Tipos de Construção de Cabos



7x7 *Inox*INOX
A2

Ø [MM] x COMP.	[Metro]	Ø [MM] x COMP.	[Metro]
2X10	M	3X10	M
2X25	M	3X25	M

Cabo de Aço 7x7

Diametro do Cabo Interior	Ø	[mm]	-	-
Diametro do Cabo Exterior	Ø	[mm]	2	3
Min Breaking Load	-	[Kn]	2,94	5,71
Peso Aproximado	-	Kg/100m	1,6	3,6

6x7 *Alma em fibra*

ZINC

Ø [MM] x COMP.	[Metro]	Ø [MM] x COMP.	[Metro]
2X250	M	4X150	M
2,5X250	M	5X100	M
3X250	M	6X100	M

Cabo de Aço 6x7 FC

Diametro do Cabo Interior	Ø	[mm]	-	-	-	-	-
Diametro do Cabo Exterior	Ø	[mm]	2	3	4	5	6
Min Breaking Load	-	[Kn]	2,35	5,29	9,41	14,7	21,1
Peso Aproximado	-	Kg/100m	1,44	3,24	5,79	9	12,96

AÇO ZINCADO
AÇO INOX


Produtos complementares



Materiais a Fixar



Tipos de Construção de Cabos



6x7_{PVC}

ZINC

PLAST
PVC

Ø [MM] x COMP.	[Metro]	Ø [MM] x COMP.	[Metro]
2/3X250	M	3/4X150	M
2,5/4X150	M	4/6X100	M

Cabo de Aço 6x7 FC

Diametro do Cabo Interior	Ø	[mm]	2	2,5	3	4
Diametro do Cabo Exterior	Ø	[mm]	3	4	4	6
Min Breaking Load	-	[Kn]	2,35	3,89	5,29	9,41
Peso Aproximado	-	Kg/100m	1,44	2,25	3,24	5,79

7x7_{INOX}INOX
A2

Ø [MM] x COMP.	[Metro]	Ø [MM] x COMP.	[Metro]
2X100	M	3X100	M

Cabo de Aço 7x7

Diametro do Cabo Interior	Ø	[mm]	-	-
Diametro do Cabo Exterior	Ø	[mm]	2	3
Min Breaking Load	-	[Kn]	2,94	5,71
Peso Aproximado	-	Kg/100m	1,6	3,6



Produtos complementares



Materiais a Fixar



Tipos de Construção de Cabos



DIN 763 ELO LONGO



ZINC

Ø [MM] x COMP.	[Metro]	Ø [MM] x COMP.	[Metro]
2,5X110	M	6X20	M
3,5X45	M	8X14	M
4,5X40	M	-	-

Corrente de Aço DIN 763

Diametro do Elo Exterior	Ø	[mm]	2,5	3,5	4,5	6	8
Comprimento Interior	Ø	[mm]	24	28	34	42	52
Largura Interior	Ø	[mm]	5	7	9	12	16
Peso Aproximado	-	Kg/100m	0,1	0,2	0,35	0,63	1,10

DIN 766 ELO NORMAL




ZINC

Ø [MM] x COMP.	[Metro]	Ø [MM] x COMP.	[Metro]
2X200	M	4X50	M
3X100	M	-	-

Corrente de Aço DIN 766

Diametro do Elo Exterior	Ø	[mm]	2	3	4
Comprimento Interior	Ø	[mm]	12	16	16
Largura Interior	Ø	[mm]	3,5	5	9
Peso Aproximado	-	Kg/100m	0,07	0,16	0,32


Produtos complementares



Materiais a Fixar




Tipos de ELOS



Size d mm	Pitch p mm	Width Inside W1 mm	Width Outside W2 mm	Working load kg	W.L.L. Proof load kg	Weight per meter kg
4	32	8	16	100	250	0.27
5	35	10	20	160	400	0.43
6	42	12	24	200	500	0.63
7	49	14	28	300	750	0.94
8	52	16	32	400	1000	1.10
10	65	20	40	630	1600	1.75
13	82	26	52	1000	2500	2.95
16	100	32	64	1600	4000	4.45



DIN 766 ELO NORMAL INOX

INOX
A2

Ø [MM] x COMP.	[Metro]	Ø [MM] x COMP.	[Metro]
5X30	M	6X20	M

Corrente de Aço DIN 766

Diametro do Elo Exterior	Ø	[mm]	2	3	4	5	6
Comprimento Interior	Ø	[mm]	12	16	16	18,5	18,5
Largura Interior	Ø	[mm]	3,5	5	9	6	7,2
Peso Aproximado	-	Kg/100m	0,07	0,16	0,32	0,50	0,80

DIN 766 ELO TORCIDO



ZINC


Ø [MM] x COMP.	[Metro]	Ø [MM] x COMP.	[Metro]
5X30	M	-	M

DIN 766 plástico

PLAST
PVC

Ø [MM] x COMP.	[Metro]	Ø [MM] x COMP.	[Metro]
5X30	M	-	M


Produtos complementares



Materiais a Fixar



Produtos complementares





www.masterbrico.pt
geral.masterbrico@gmail.com
+351 914 409 601